

11.02.2025

**MONTAGE
DREHTÜRENSCHRANK**



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.


werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 5100

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 7
Beschlagteile Übersicht Zubehör	8
LED-Beleuchtung Zubehör	9
Montage Bodeninnenbeleuchtung	10
Montage Schrankkorpus	11 - 13
Kippsicherung	14
Passepartout	15 - 16
Fronten	17 - 19
Notizen	20



WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den
- Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]












Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.







Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.





KONFIGURATIONENBEISPIELE

Steinfurnier galaxy (grau) serienmäßig		Steinfurnier galaxy (grau) serienmäßig	Passepartout mit LED - Beleuchtung 
6202  100	6002 ohne Steinfurnier  100	$1 \times 90 \text{ cm} = 8,2 \text{ Watt}$	15 Watt Trafo
6203  100 50		$1 \times 40 \text{ cm} = 3,4 \text{ Watt}$ $1 \times 90 \text{ cm} = 8,2 \text{ Watt}$	15 Watt Trafo
6204  100 100	6304  100 100	$2 \times 90 \text{ cm} = 16,4 \text{ Watt}$	30 Watt Trafo
6205  100 50 100	6305  100 50 100	$1 \times 40 \text{ cm} = 3,4 \text{ Watt}$ $2 \times 90 \text{ cm} = 16,4 \text{ Watt}$	30 Watt Trafo
6206  100 100 100	6306  100 100 100	$3 \times 90 \text{ cm} = 24,6 \text{ Watt}$	30 Watt Trafo
6207  100 100 50 100	6307  100 100 50 100	$1 \times 40 \text{ cm} = 3,4 \text{ Watt}$ $3 \times 90 \text{ cm} = 24,6 \text{ Watt}$	30 Watt Trafo

KONFIGURATIONSBEISPIELE


Steinfurnier galaxy (grau) serienmäßig	LED-Steinfurnier-Akzent- Beleuchtung	Trafo mit Fußschalter
2er Set		
6202 	6006BG 2er Set, 20,6 Watt	30 Watt Trafo
6203 	6006BG 2er Set, 20,6 Watt	30 Watt Trafo
6204 	6006BG 2er Set, 20,6 Watt	30 Watt Trafo
6205 	6006BG 2er Set, 20,6 Watt	30 Watt Trafo
6206 	6006BG 2er Set, 20,6 Watt	30 Watt Trafo
6207 	6006BG 2er Set, 20,6 Watt	30 Watt Trafo

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Steinfurnier galaxy (grau) serienmäßig	LED-Steinfurnier-Akzent- Beleuchtung 4er Set	Trafo mit Fußschalter
6304 	6036BG 4er Set, 41,2 Watt	60 Watt Trafo
6305 	6036BG 4er Set, 41,2 Watt	60 Watt Trafo
6306 	6036BG 4er Set, 41,2 Watt	60 Watt Trafo
6307 	6036BG 4er Set, 41,2 Watt	60 Watt Trafo

BESCHLAGTEILE ÜBERSICHT

160 EBS 703




Ausrichtbeschlag

160 EBB 012

**Beschlagbeutel
4 Scharniere für
19mm Drehtüren**


000 ETB 724B




160 EBB 009

**Beschlagbeutel
Querverband KLS**

160 EBS 700B



M6 x 25




Schrankrohrhalter

160 EBB 933


**Beschlagbeutel
Kippsicherung**

**2x
Winkel**



4x Euro-Schr.

6,3x11



2x 5,0 x 90



2x D8



000 ETB 997-B



Scharnier Abdeckkappe

160 EBS 702



Rückwandhalter

261 EGR 266B

für Griffe



3,5 x 25 mm Carbon


000 ESS 3517B

3,5 x 17




000 ESS 6211B

6,3 x 11




000 EBS 556B



Türanschlagpuffer

160 EBS 704B



Stiftbodenträger

90 EBB 907

4 Stück



4,0 x 35

05 EBS 500


Abdeckkappe



Braun

000 EBS 511B


Gummimuffe an Tür
und Schlauchende vormontiert



**nur bei beleuchtetem
TÜR-AZENT**

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Fußschalter



160EBL591

max. 1,5A, **15W**


160EBL592

max. 1,5A, **30W**

160EBL593

max. 1,5A, **60W**

LED-Trafo ohne Fußschalter



160EBL595

max. 1,5A, **15W**



160EBL596

max. 1,5A, **30W**

160EBL597

max. 1,5A, **60W**



2-Kanal Funkdimmer



000EBL796

max. 60W


4-Kanal Funkdimmer



000EBL797





max. 60W

LED 6-fach Verteiler







000EBL794




BODEN - INNENBELEUCHTUNG



MONTAGE SCHRANKKORPUS




MONTAGE SCHRANKKORPUS




MONTAGE SCHRANKKORPUS


6





7




8



160 EBS 700B




KIPPSICHERUNG



160 EBB 933

**Beschlagbeutel
Kippsicherung**

**2x
Winkel**



**4x Euro-Schr.
6,3x11**




2x 5,0 x 90




2x D8



9



10



PASSEPARTOUT


90 EBB 907

4 Stück

4,0 x 35




Ø 4 mm



5 cm


PASSEPARTOUT

LED-Trafo mit
Fußschalter





SCHRANKFRONT


000 ETB 724B



Drehtürscharnier



013 EGR 005





Griff 392 mm Carbon


261 EGR 266B




3,5 x 25 mm Carbon










000 EBS 556B



Türanschlagpuffer




SCHRANKFRONT



Steinfurnier-Akzenttür mit Beleuchtung

Position der beleuchteten Türen beachten !!!



Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.